

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ΣΕΜΦΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ
III 2013 - 14
ΔΙΠΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

1. Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $\iint_D e^{(x+y)^2} dx dy$, όπου D είναι το τρίγωνο με πλευρές πάνω στις ευθείες $y = x$, $x + y = 2$, $y = 0$, χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό $x + y = u$, $x - y = v$.

2. Να σχεδιαστεί το χωρίο ολοκλήρωσης του διπλού ολοκληρώματος

$$\int_0^1 \left(\int_{\sqrt{x}}^1 \frac{\sqrt{1-y^2}}{y} dy \right) dx$$

και κατόπιν να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα.

3. Δίνεται το ολοκλήρωμα $\iint_D e^{-(2x+y)} \sin\left(\frac{\pi y}{2x+y}\right) dx dy$, όπου

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 2\}.$$

Θεωρώντας το μετασχηματισμό $u = 2x + y$, $y = v$, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα.

4. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του χωρίου D που περικλείεται από τις καμπύλες $y^2 = x$ και $y^2 + x = 6$.

5. Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $\iint_D 2x dx dy$, όπου $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \geq 4, x + y \leq 5, x, y \geq 0\}$.

6. Αλλάζοντας τη σειρά ολοκλήρωσης, να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

$$I_1 = \int_0^1 \left(\int_y^1 \cos \frac{y}{x} dx \right) dy, \quad I_2 = \int_0^1 \left(\int_{\sqrt{y}}^1 (x^2 + xy^3) dx \right) dy.$$

7. Μετασχηματίζοντας κατάλληλα το χωρίο ολοκλήρωσης, να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy,$$

όπου $D = \{(x, y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$.

8. Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που φράσσεται από τις επιφάνειες $4x^2 + y^2 = 4$ και $4x^2 + z^2 = 4$.

9. Να υπολογιστεί το εμβαδόν και οι ροπές αδράνειας I_x και I_y του χωρίου $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 2 - x^2\}$.

10. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του τμήματος της επιφάνειας του κυλίνδρου $x^2 + y^2 = 6y$ που βρίσκεται στο εσωτερικό της σφαίρας $x^2 + y^2 + z^2 = 36$.

Ημερομηνία παράδοσης: 15-1-2014